



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MH10.B.00386

Серия RU № 0136395

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 29.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". ОГРН: 1020203079380. Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049. Телефон (347) 246-25-03, факс (347) 246-25-13, адрес электронной почты nmdmark@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049.

ПРОДУКЦИЯ Купол алюминиевый резервуарный.

ТУ 3689-012-12739584-2004. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 389/15 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016, акта о результатах анализа состояния производства № 138ТС-15 от 31.03.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 1 год. Срок службы 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2015 ПО 13.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.00385

Серия RU № 0136394

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 29.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". ОГРН: 1020203079380. Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049. Телефон (347) 246-25-03, факс (347) 246-25-13, адрес электронной почты nmdmark@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049.

ПРОДУКЦИЯ Унифицированный затвор плавающей крыши УЗПК.

ТУ 3683-003-12739584-97. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 388/15 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016, акта о результатах анализа состояния производства № 137ТС-15 от 31.03.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 3 года. Срок службы 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2015 ПО 13.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.П. Винокурова
(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

В.В. Шавалдина
(подпись)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.00320

Серия RU № 0136329

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 29.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". ОГРН: 1020203079380. Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049. Телефон (347) 246-25-03, факс (347) 246-25-13, адрес электронной почты nmdmark@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049.

ПРОДУКЦИЯ Понтоны алюминиевые "Альпон".

ТУ 3689-004-12739584-98. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 333/15 от 06.03.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016, акта о результатах анализа состояния производства № 043ТС-15 от 20.02.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Срок хранения 12 месяцев. Срок службы 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.03.2015 **ПО** 10.03.2020 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

E. P. Vinokurova
(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.MH10.B.00389

Серия RU № 0136398

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 29.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". ОГРН: 1020203079380. Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049. Телефон (347)246-25-03, факс (347)246-25-13, адрес электронной почты nmdmark@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049.

ПРОДУКЦИЯ Затвор мягкий для понтонов резервуаров.

ТУ 3683-005-12739584-98. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 392/15 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016, акта о результатах анализа состояния производства № 141ТС-15 от 31.03.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 18 месяцев. Срок службы 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2015 ПО 13.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.00388

Серия RU № 0136397

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 29.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". ОГРН: 1020203079380. Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049. Телефон (347) 246-25-03, факс (347) 246-25-13, адрес электронной почты nmdmark@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049.

ПРОДУКЦИЯ Сосуды и аппараты стальные сварные горизонтальные

ТУ 3615-038-12739584-2011. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 7309 00, 7310

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 391/15 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016, акта о результатах анализа состояния производства № 140ТС-15 от 31.03.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по группе 6 (ОЖ2) ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 2 года. Срок службы 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2015 ПО 13.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MH10.B.00387

Серия RU № 0136396

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005. Телефон (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10MH10 выдан 29.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". ОГРН: 1020203079380. Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049. Телефон (347)246-25-03, факс (347)246-25-13, адрес электронной почты nmdmark@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "Нефтемонтаждиагностика". Место нахождения: Соединительное шоссе, 2/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450112. Фактический адрес: Уфимское шоссе, 13а, г. Уфа, Республика Башкортостан, Российская Федерация, 450049.

ПРОДУКЦИЯ Патрубки вентиляционные резервуарные ПВР.

ТУ 3689-008-12739584-02. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8479 89 970 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 390/15 от 13.04.2015 Испытательной лаборатории потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016, акта о результатах анализа состояния производства № 139ТС-15 от 31.03.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 12 месяцев. Срок службы 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2015 ПО 13.04.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Е.П. Винокурова
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.В. Шавалдина
(инициалы, фамилия)